



VISITEURS

Protocole de biosécurité en situation d'urgence sanitaire

Ce protocole présente des **mesures de biosécurité en situation d'urgence sanitaire**, elles s'ajoutent aux mesures de biosécurité courante préconisées sur les sites de production porcine. Leur application sera recommandée par l'EQSP au moment opportun pour prévenir l'introduction ou la propagation de toute maladie déclarable de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sur les sites de production porcine situés dans une zone à risque donnée. L'EQSP émettra une **zone à risque préliminaire (ZRP)** dans un rayon d'un minimum

de 3 km autour d'un site de production suspect. Elle précèdera la zone de contrôle primaire (ZCP) instaurée par l'ACIA après la confirmation d'une maladie déclarable sur le site.

Les « **Instructions générales** » doivent être consultées pour comprendre les étapes de contrôle d'une maladie déclarable, l'établissement des zones de biosécurité, les schémas des zones de transition, les clientèles cibles et pour les définitions des équipements de protection individuelle (ÉPI), des types de visite et de sites de production cités dans ce protocole.



CIRCULATION DANS UNE ZRP

ADOPTER UNE CONDUITE SÉCURITAIRE

- Éviter la circulation près d'un site suspect ou infecté et dans les zones de forte densité porcine ;
- Emprunter des routes pavées lorsque possible et conduire à vitesse réduite lorsque des routes de gravier sont empruntées ;
- Éviter de circuler sur les routes contaminées par de la boue, du fumier ou toute autre matière organique.

LORSQUE LE CENTRE DE SERVICE EST HORS D'UNE ZRP

- Éviter de circuler à l'intérieur d'une ZRP lorsque ses activités ne l'obligent pas.

LORSQUE LE CENTRE DE SERVICE EST DANS D'UNE ZRP

- S'assurer que le véhicule utilisé est visiblement propre, sans contamination visible de lisier ou d'excréments d'animaux avant la sortie de la ZRP ;
- Ne faire aucun arrêt à un site de production porcine situé à l'intérieur de la ZRP pour une visite prévue à l'extérieur de celle-ci.



ACCÈS À UN SITE DE PRODUCTION PORCINE DANS UNE ZRP

RESPECTER LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ SPÉCIFIQUES DEMANDÉES PAR L'ÉLEVEUR

- Faire une visite uniquement si le service est essentiel et demandé par l'éleveur :
 - Faire une visite uniquement si l'éleveur a confirmé que la situation sanitaire du site de production le permet ;
 - Réévaluer le moment d'une visite en fonction du risque que le site de production représente ;
 - Ne jamais entrer en contact avec les animaux (leurs produits et sous-produits), les bâtiments, les équipements et le matériel utilisés pour leur soin à moins que le service demandé ne l'exige ;
 - Vérifier que le personnel du site de production assigné pour une livraison ou une collecte est présent pour toute assistance ;
 - Demander que les équipements et le matériel fournis par l'éleveur sont

disponibles pour une livraison ou une collecte ;

- Terminer une tournée de visites par un site de production situé dans une ZRP :
 - Effectuer une livraison ou une collecte à des sites de production situés hors d'une ZRP avant d'y circuler ;
 - Éviter de visiter plus d'un site de production situé dans une ZRP au cours d'une même tournée ;
 - Finaliser un circuit de livraison par un site de production suspect ou lié au site suspect, le cas échéant.

SI UNE MALADIE DÉCLARABLE EST SUSPECTÉE AU COURS DE LA VISITE

- Demeurer sur le site de production avant d'obtenir l'autorisation de l'ACIA pour la sortie ;
- Respecter les mesures demandées par l'ACIA à la sortie du site de production.



ENTRÉE DANS LA COUR (ZAC) ET DANS UNE PORCHERIE (ZAR) D'UN SITE DE PRODUCTION DANS UNE ZRP

VOIR LA VIDÉO

PRÉPARER LE VÉHICULE UTILISÉ POUR LA VISITE

- S'assurer qu'il est exempt de boue, de fumier ou de matières organiques visibles, sinon se rendre à une station de lavage préalablement ;
- Inclure un tapis de sol en caoutchouc lavable par passager ;
- Désigner une section propre dans l'habitacle et une section contaminée dans le coffre.

PRÉPARER LES ÉPI, LE MATÉRIEL DE BIOSÉCURITÉ ET LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA VISITE

- Préparer un kit d'ÉPI placé individuellement dans un sac en plastique transparent pour chaque porcherie (ZAR) visité ;
 - S'assurer que les ÉPI sont préalablement nettoyés ;
 - Utiliser des ÉPI et du matériel à usage


unique neuf qui n'ont jamais été en contact avec d'autres sites porcins ;

- Nettoyer et désinfecter les équipements et les ensacher dans un sac en plastique transparent ;
- Placer des contenants en plastique hermétiques destinés à la section propre (p. ex. : bleu) et à la section contaminée (p. ex. : brun) du véhicule et y inclure des équipements et du matériel nécessaires à la visite :
 - Des kits d'ÉPI ;
 - Des couvre-chaussures adaptés aux conditions météorologiques ;
 - Du matériel de désinfection ;
 - Un pulvérisateur à compression avec une solution désinfectante efficace contre l'agent pathogène ciblé (se référer aux *Informations utiles sur les désinfectants après une contamination par une maladie déclarable chez le porc* de l'EQSP) ;
 - Des sacs en plastique transparent pour tout équipement ou matériel rapporté ;

- Des sacs en plastique noir pour tout équipement ou matériel à jeter au site de production ;
- S'assurer que les ÉPI, le matériel et les équipements sont à portée de main dans l'habitacle du véhicule pour faciliter leur accès à l'arrivée sur le site ;

- Vérifier avec l'éleveur de la présence d'une poubelle et d'un pulvérisateur à compression avec une solution désinfectante à la sortie de la cour (ZAC).

KIT D'ÉPI POUR CHAQUE PORCHERIE (ZAR) VISITÉE



MATÉRIEL DISPONIBLE DANS LE VÉHICULE

- Contenant en plastique hermétique de la section propre du véhicule :
 - Kit(s) d'ÉPI selon le nombre de porcheries (ZAR) visitées ;
 - 1 contenant de lingettes désinfectantes ;
 - 1 flacon de gel désinfectant pour les mains ;
 - 1 désinfectant en aérosol ;
- Contenant en plastique hermétique de la section contaminée du véhicule :
 - 3 sacs en plastique transparent ;
 - 1 sac en plastique noir ;
 - 1 pulvérisateur à compression avec une solution désinfectante.



SITE DE PRODUCTION SUSPECT OU LIÉ AU SITE SUSPECT

TOUTE VISITE DOIT ÊTRE ANNULÉE

SEULES LES VISITES URGENTES SONT POSSIBLES, LE CAS ÉCHÉANT, APPLIQUER RIGOREUSEMENT LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ DE LA SECTION « SITE DE PRODUCTION PORCINE NON SUSPECT DANS UNE ZRP ».



SITE DE PRODUCTION PORCINE NON SUSPECT DANS UNE ZRP

MESURES À L'ENTRÉE DE LA COUR (ZAC)

1. Se stationner à l'endroit désigné à l'entrée (PAC) de la cour (ZAC) :
 - Fermer hermétiquement les portes et les vitres du véhicule ;
 - Porter seulement les vêtements d'extérieur nécessaires à la visite et laisser tout vêtement excédentaire dans l'habitacle du véhicule ;
 - Communiquer avec l'éleveur ;
2. Se préparer pour la visite de la porcherie (ZAR) :
 - Prendre un kit d'ÉPI préalablement préparé du contenant en plastique de la section propre ;
 - Revêtir des couvre-chaussures jetables, un 1^{er} survêtement et une paire de gants jetables en sortant du véhicule ;
 - Apporter le kit d'ÉPI entamé pour la porcherie (ZAR) à visiter et le nombre de kits d'ÉPI selon le nombre de porcheries (ZAR) à visiter ;
 - Apporter le sac des équipements nécessaires à la visite, le cas échéant.

MESURES À L'ENTRÉE ET À LA SORTIE DE LA PORCHERIE (ZAR) SELON LA DISPOSITION DE SA ZONE DE TRANSITION

ZONE DE TRANSITION À DEUX ESPACES

ENTRÉE

VOIR LA VIDÉO

1. Entrer dans l'espace extérieur par l'entrée (PAC) des personnes :
 - Prendre une 2^e paire de couvre-chaussures du kit d'ÉPI et les enfiler par-dessus la 1^{re} en passant le seuil de la porte ;
 - Laisser le kit des ÉPI dans cet espace ;
 - Sortir les équipements de son sac, appliquer le protocole de désinfection du site de production et les déposer dans l'espace intérieur ;
 - Utiliser les 2 sacs en plastique noir du kit d'ÉPI comme sacs à déchets dans la zone de transition :
 - Laisser un 1^{er} sac dans l'espace extérieur et y jeter le sac des équipements ;
 - Placer un 2^e sac dans l'espace intérieur ;
2. Se déplacer vers l'espace intérieur :
 - Enfiler une 3^e paire de couvre-chaussures en passant la délimitation physique pour accéder à l'espace intérieur ;
 - Revêtir un 2^e survêtement par-dessus le 1^{er}, le masque, le bonnet et une 2^e paire de gants jetables dans cet ordre ;
3. Entrer dans la porcherie (ZAR).

SORTIE

VOIR LA VIDÉO

1. Avant de sortir de la porcherie (ZAR) :
 - Désinfecter les équipements en appliquant le protocole de désinfection du site de production et les apporter ;
2. Se déplacer vers l'espace intérieur :
 - Enlever le 2^e survêtement, le bonnet et le masque jetables dans cet ordre ;
 - Retirer la 3^e paire de couvre-chaussures en passant la délimitation physique pour accéder à l'espace extérieur et enlever la 2^e paire de gants jetables ;
 - Jeter tous les ÉPI dans le sac à déchets de l'espace intérieur ;
3. Sortir de l'espace extérieur par l'entrée (PAC) des personnes :
 - Prendre un sac en plastique transparent du kit d'ÉPI et y placer les équipements rapportés ;
 - Enlever la 2^e paire de couvre-chaussures en passant le seuil de la porte ;
 - Jeter les couvre-chaussures dans le sac à déchets et le laisser dans cet espace ;
4. Se rendre au véhicule.

ZONE DE TRANSITION À TROIS ESPACES

ENTRÉE

VOIR LA VIDÉO

1. Entrer dans l'espace extérieur par l'entrée (PAC) des personnes :
 - Prendre une 2e paire de couvre-chaussures du kit d'ÉPI et les enfiler par-dessus la 1re en passant le seuil de la porte ;
 - Laisser le kit des ÉPI dans cet espace ;
 - Sortir les équipements de son sac, appliquer le protocole de désinfection du site de production et les déposer dans l'espace intérieur ;
 - Placer les 2 sacs en plastique noir du kit d'ÉPI dans la zone de transition :
 - Utiliser le 1^{er} sac dans l'espace extérieur comme sac à déchets et y jeter le sac des équipements ;
 - Prendre le 2^e sac pour y mettre un masque, un bonnet, une paire de gants jetables et un sac en plastique transparent du kit des ÉPI et le transférer dans l'espace intermédiaire ;
 - Enlever les ÉPI revêtus dans la cour (ZAC) :
 - Enlever le survêtement et les gants jetables, les jeter dans le sac à déchets ;

- Retirer les chaussures avec les 2 paires de couvre-chaussures jetables les recouvrant et entrer directement dans l'espace intermédiaire pour y déposer les pieds ;
 - Placer les chaussures de manière à pouvoir les atteindre à la sortie ;
2. Appliquer ces mesures dans l'espace intermédiaire :
 - Sortir le sac en plastique transparent mis dans le 2e sac en plastique noir et ensuite transférer ce dernier dans l'espace intérieur ;
 - Enlever ses vêtements d'extérieur, les mettre dans le sac en plastique transparent et le fermer ;
 - Prendre une douche ou se laver les mains avec de l'eau et du savon ou des serviettes nettoyantes et un gel désinfectant
 - Laisser les serviettes utilisées dans l'espace intérieur ;
 3. Se déplacer vers l'espace intérieur :
 - Revêtir les vêtements du site de production, le masque, le bonnet et les gants jetables dans cet ordre ;
 - Laisser le 2e sac en plastique noir dans l'espace intérieur pour l'utiliser comme sac à déchets ;
 - Enfiler les chaussures de l'élevage dans cet espace ou dans la porcherie (ZAR) ;

4. Entrer dans la porcherie (ZAR).

SORTIE

VOIR LA VIDÉO

1. Avant de sortir de la porcherie (ZAR) :
 - Désinfecter les équipements en appliquant le protocole de désinfection du site de production et les apporter ;
 - Retirer les chaussures de l'élevage dans la porcherie (ZAR) ou dans l'espace intérieur ;
2. Se déplacer vers l'espace intérieur :
 - Enlever les vêtements, le bonnet, le masque et les gants jetables dans cet ordre ;
 - Jeter tous les ÉPI dans le sac à déchets ;
3. Se déplacer vers l'espace intermédiaire :
 - Prendre une douche ou se laver les mains avec de l'eau et du savon ou des serviettes nettoyantes et un gel désinfectant ;

- Laisser les serviettes utilisées dans l'espace intérieur ;
 - Revêtir les vêtements d'extérieur ;
4. Se déplacer vers l'espace extérieur :
 - Revêtir le survêtement, les gants jetables du kit d'ÉPI et les chaussures d'extérieur dans cet ordre ;
 5. Sortir de l'espace extérieur par l'entrée (PAC) des personnes :
 - Prendre le 2e sac en plastique transparent du kit d'ÉPI pour y placer les équipements rapportés ;
 - Enlever la 2e paire de couvre-chaussures en passant le seuil de la porte ;
 - Jeter les couvre-chaussures dans le sac à déchets et le laisser dans cet espace ;
 6. Se rendre au véhicule.

MESURES À LA SORTIE DE LA COUR (ZAC)

VOIR LA VIDÉO

1. Accéder à la section contaminée du véhicule :
 - Ouvrir le contenant en plastique placé dans cette section ;
 - Sortir les sacs en plastique et le pulvérisateur à compression avec une solution désinfectante du contenant en plastique ;
 - Désinfecter les équipements rapportés, le cas échéant :
 - Détremper le sac d'équipements de solution désinfectante ;
 - Doubler le sac d'équipements avec un sac en plastique transparent, le fermer et le placer dans le contenant en plastique ;
 - Désinfecter le survêtement réutilisable, le cas échéant :
 - Enlever le survêtement et le mettre dans un sac en plastique transparent ;
 - Détremper généreusement le survêtement de solution désinfectante ;
 - Refermer le sac et désinfecter sa surface extérieure ;
 - Doubler le sac du survêtement réutilisable avec un sac en plastique transparent, le fermer et le placer dans le contenant en plastique ;
 - Désinfecter le pulvérisateur à compression et le placer dans le contenant en plastique ;
 - Apporter le sac en plastique noir vide ;
2. Se rendre à l'habitacle du véhicule :
 - Enlever le survêtement jetable, le cas échéant, et le jeter dans le sac en plastique noir ;
 - S'asseoir dans le véhicule et enlever les couvre-chaussures puis les gants jetables ;
 - Jeter les ÉPI dans le sac en plastique noir, le fermer et le laisser dans la poubelle rendue disponible à la sortie de la cour (ZAC) ;
 - Désinfecter abondamment l'intérieur de l'habitacle (volant, bras de vitesse, plancher, etc.) et le téléphone cellulaire avec des lingettes désinfectantes ou du désinfectant en aérosol ;
 - Se désinfecter les mains avec un gel désinfectant ou des lingettes désinfectantes ;
3. Se rendre à un poste de lavage des véhicules à la sortie du site ;
4. Se rendre au domicile ou au centre de service :
 - Sortir les équipements et le matériel rapporté de leurs sacs en plastique transparent, les nettoyer et les désinfecter ;
 - Jeter les sacs en plastique transparent dans les ordures ménagères ;
 - Laver à l'eau chaude et sécher à haute température les vêtements et les chaussures portés ;
 - Se doucher avant tout retour sur un site de production porcine ;
5. Ne visiter aucun site de production le lendemain d'une visite.