



## VEHÍCULOS DE SERVICIO

# Protocolo de bioseguridad elevada para emergencias sanitarias

Este protocolo describe las **medidas de bioseguridad en caso de emergencia sanitaria** y se suman a las medidas de bioseguridad establecidas en la granja porcina. Su aplicación será recomendada por el EQSP de manera oportuna para evitar la introducción o propagación de cualquier enfermedad de declaración obligatoria de la *Agence canadienne d'inspection des aliments* (ACIA) en los sitios de producción porcina ubicados en un área de riesgo determinada. El EQSP emitirá una **Zona de Riesgo Preliminar (ZRP)** dentro de un radio mínimo de 3 km alrededor de un sitio de producción sospechoso.

Precederá a la Zona de Control Primario (ZCP) establecida por la ACIA tras la confirmación de una enfermedad de declaración obligatoria en el sitio.

Deben consultarse las “**Instrucciones generales**” previamente y así comprender los pasos para el control de una enfermedad de declaración obligatoria, el establecimiento de zonas de bioseguridad, los esquemas de las zonas de transición y las clientelas objetivo, además de definiciones como los equipos de protección individual (EPI), los tipos de visitas y los sitios de producción citados en este protocolo.



## CONDUCIR EN UNA ZRP

### CONDUCIR DE MANERA SEGURA

- Evitar circular cerca de un sitio sospechoso o infectado y en áreas con una alta densidad de cerdos;
- Usar caminos pavimentados cuando sea posible y conducir a baja velocidad cuando se usen caminos de grava;
- Evitar conducir por carreteras contaminadas con barro, estiércol u otra materia orgánica.

### CUANDO EL CENTRO DE SERVICIO ESTÁ FUERA DE UNA ZRP

- Evitar conducir dentro de una ZRP cuando sus actividades no lo requieran.

### CUANDO EL CENTRO DE SERVICIO SE ENCUENTRA EN UNA ZRP

- Asegurarse que el vehículo utilizado esté visiblemente limpio, sin contaminación visible de excrementos de animales antes de salir de la ZRP:
  - Aplicar el *Procedimiento para la limpieza, lavado, desinfección y secado de los vehículos de servicio* del EQSP;
- No se detenga en un sitio de producción de cerdos ubicado dentro de la ZRP, para luego continuar con la ruta planificada fuera de ella.



## ACCESO A UN SITIO DE PRODUCCIÓN PORCINA EN UNA ZRP

### CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL PRODUCTOR, EL CENTRO DE SERVICIOS Y LAS DESCRITAS EN ESTE PROTOCOLO

- Realizar una entrega o recogida solo si es esencial y solicitada por el productor:
  - Realizar una entrega o recogida solo si el productor ha confirmado que la situación sanitaria del sitio de producción lo permite;
  - Evaluar el momento de una entrega o recogida en función del riesgo que representa el sitio de producción;
  - Organizar los horarios para minimizar el número de viajes necesarios a un sitio de producción;
  - Verificar que el personal del sitio de producción, asignado para la entrega o recolección, esté presente para cualquier asistencia;
  - Solicitar que el equipo y los materiales proporcionados por el productor estén

disponibles para su entrega o recolección;

- Verificar que las áreas de servicio estén despejadas y limpias;
- Finalizar un circuito de entrega o recogida en un centro de producción situado en una ZRP:
  - Entregar o recoger en los sitios de producción fuera de un ZRP antes de circular en ella;
  - Evitar visitar más de un sitio de producción ubicado en una ZRP durante el mismo circuito;
  - Finalizar el circuito de entrega en un sitio de producción sospechoso o vinculado al sitio sospechoso, si corresponde.

### SI SE SOSPECHA UNA ENFERMEDAD DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA DURANTE LA VISITA

- Permanecer en el sitio de producción antes de obtener la autorización de salida de la ACIA;
- Seguir las indicaciones de la ACIA al salir del sitio de producción.
- .



## ACCESO A LA GRANJA (ZAC) DE UN SITIO DE PRODUCCIÓN PORCINA EN UNA ZRP

### PREPARAR EL VEHÍCULO UTILIZADO PARA EL RECORRIDO

- Asegurarse que esté libre de lodo, estiércol o materia orgánica visible:
  - Aplicar el *Procedimiento para la limpieza, lavado, desinfección y secado de los vehículos de servicio* del EQSP;
- Usar un vehículo con tapetes y asientos de pasajero hechos de material lavable;
- Designar una sección limpia y una sección contaminada en la cabina de pasajeros.

### PREPARAR EL KIT EPI, MATERIALES Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA SU ENTREGA O RECOLECCIÓN


- En una bolsa plástica transparente prepare un kit EPI por cada granja (ZAC) visitada:
  - Asegurarse que el EPI este limpio;
  - Utilizar EPI nuevos desechables, que nunca hayan estado en contacto con otros sitios de producción porcina;

- Incluir el equipo y los materiales necesarios para el recorrido:
  - Kits EPI;
  - Cubre zapatos adaptados a las condiciones climáticas;
  - Equipo de desinfección;
  - Un pulverizador de compresión con una solución desinfectante que sea eficaz contra el patógeno objetivo (consulte el documento *Informations utiles sur les désinfectants après une contamination par une maladie déclarable chez le porc* del EQSP);
  - Bolsas plásticas negras para cualquier EPI o material que se vaya a desechar en el sitio de producción;

- Asegurarse de que los EPI, los materiales y el equipo estén fácilmente disponibles en la cabina del vehículo para facilitar el acceso a su llegada al sitio;

- Verificar con el productor la presencia de una caneca de basura y un pulverizador de compresión con una solución desinfectante a la salida de la granja (ZAC).

### KIT DE EPI PARA CADA GRANJA (ZAC) VISITADA:



### EQUIPO DISPONIBLE EN EL VEHÍCULO

- 1 envase de toallitas desinfectantes;
- 1 botella de gel desinfectante para manos;
- 1 desinfectante en aerosol;
- 1 pulverizador de compresión con la solución desinfectante.



**SITIO DE PRODUCCIÓN PORCINA SOSPECHOSO O SITIO VINCULADO AL SITIO SOSPECHOSO**

### SOLO LAS VISITAS URGENTES SON POSIBLES

**LA RECEPCIÓN O EL ENVÍO DE CERDOS, ANIMALES MUERTOS, HECES O GRANOS DEBE SER SUSPENDIDA O CANCELADA POR EL PRODUCTOR Y COMUNICADA INMEDIATAMENTE AL PROVEEDOR DE SERVICIOS.**



## SITIO DE PRODUCCIÓN DE CERDOS NO SOSPECHOSO EN UNA ZRP

### MEDIDAS A LA ENTRADA A LA GRANJA (ZAC)

#### VER EL VÍDEO

1. Estacionamiento a la entrada de la granja (ZAC):
  - Cerrar las puertas y ventanas del vehículo;
  - Comunicarse con el propietario;
2. Llevar un kit EPI preparado previamente:
  - Instalar un tapete y una funda de asiento en el área del conductor;
  - Tener una bolsa plástica negra accesible desde el exterior de la cabina;
  - Ponerse un overol desechable, guantes desechables y cubre zapatos en la cabina o fuera del vehículo utilizando un tapete;
  - Si es necesario, recuperar el tapete y desecharlo en la bolsa plástica negra;
3. Conducir directamente hacia el lugar para el servicio designado.

### MEDIDAS EN LA GRANJA (ZAC)

#### VER EL VÍDEO

1. Nunca entrar en contacto con los cerdos, sus productos y subproductos, porquerizas, equipos y materiales utilizados para su cuidado, a menos que el servicio solicitado lo requiera;
2. Con el material preparado, limpiar y desinfectar el equipo utilizado durante servicio, antes de llevarlo al vehículo o remolque utilizado;
3. Dejar el bono de entrega en el buzón de la porqueriza (ZAR), si corresponde.

### MEDIDAS A LA SALIDA DE LA GRANJA (ZAC)

1. Trasladar el vehículo a la entrada (PAC) de la granja (ZAC) y aplicar las medidas de limpieza y desinfección requeridas:
  - Limpiar el exceso de lodo, estiércol u otros desechos, y desinfectar las ruedas, los arcos de las ruedas y por debajo del vehículo;
  - Desinfectar los cubre zapatos reusables, si corresponde, y el pulverizador de compresión;
2. Dirigirse al vehículo para quitarse el EPI dentro o fuera de la cabina:
  - Para desvestirse fuera del vehículo, tomar tapete utilizado para el área del conductor y colocarlo en el suelo;
  - Retirar los cubre zapatos, el overol, la funda del asiento y el tapete, y desecharlos en la bolsa plástica negra;
  - Si es necesario, recuperar el tapete que quedó afuera y desecharlo en la bolsa plástica negra;
3. Conducir directamente a un centro de lavado de autos o de servicio después de salir de la ZRP:
  - Desinfectar bien los guantes desechables, luego el interior de la cabina (volante, barra de cambios, piso, etc.) y el teléfono celular con toallitas desinfectantes o desinfectante en aerosol;
  - Quitarse los guantes, desecharlos en la bolsa plástica negra y ponerla en la caneca de basura a la salida de la granja (ZAC);
  - Desinfectarse las manos con gel o toallitas desinfectantes;
3. Conducir directamente a un centro de lavado de autos o de servicio después de salir de la ZRP:
  - Limpiar el vehículo de servicio, los cubre zapatos reusables, el equipo y los materiales traídos;
  - Cambiarse de ropa y desinfectar los zapatos usados antes de regresar a un sitio de producción porcina.